



## GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: GY/NEF/1099-4/2022.

Ügyintéző: Sárköziné Sostarics Katalin

Telefon: (96) 896-274

**Tárgy:** Természetes fürdővíz profiljának  
felülvizsgálata

Mellékletek: 1 db

Hiv. szám:

### HATÁROZAT

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály (továbbiakban: Hatóság) a fürdővízprofil megállapítására irányuló hivatalból indított eljárásban Mosonmagyaróvár, Fazekas M. u. 1966/15 hrsz.-on található Mosonmagyaróvár Mosoni szabad strand

**természetes fürdővíz profilját a lefolytatott felülvizsgálat és értékelés után az alábbiak szerint frissíti:**

#### ALAPADATOK:

- A fürdőhely neve:** Mosoni szabad strand
- A fürdőhely címe:** Mosonmagyaróvár, Fazekas M. u. 1966/15 hrsz.
- Tagállam:** Magyarország
- Megye:** Győr-Moson-Sopron
- Település:** Mosonmagyaróvár
- A felszíni víz földrajzi neve:** Mosoni-Duna
- A felszíni víz jellege:** folyó
- A fürdővíz azonosító jele:** HUBW\_00810
- A fürdővíz neve:** Mosonmagyaróvár, Mosoni szabad strand
- Az illetékes hatóság megnevezése:** Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
- Az illetékes hatóság elérhetősége:** 9024 Győr, Jósika u. 16.; E-mail: nepegeszsegugy.titkarsag@gyor.gov.hu; Telefon: (96) 896-261, Fax: (96) 795-815
- A fürdővíz aktuális osztályozása:** jó
- A fürdővíz profil soron következő felülvizsgálata:** 2026
- A felülvizsgálat indoka:** a 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 5. mellékletének 2. pontja szerint a 2018-2021. évre vonatkozó minősítések alapján a fürdővíz „jó” osztályba lett sorolva, ezért a felülvizsgálat időpontja 4 évente.

Népegészségügyi Főosztály  
Közegészségügyi Osztály

9024 Győr, Jósika utca 16. - 9002 Győr Pf.: 415 - Telefon: +36 (96) 896-261- Fax: +36 (96) 795-815  
E-mail: nepegeszsegugy.titkarsag@gyor.gov.hu – KRID: 419150116 – Honlap: www.kormanyhivatal.hu

**FÜRDŐVÍZ ADATAI:**

15. **Az ellenőrzési (monitoring) pont elhelyezkedése:** E 47.860394, K 17.283111
16. **A felszíni víz használati jellege:** öntözés, horgászat, szabadidős tevékenységek
17. **A fürdőzők napi átlagos száma a szezonban:** 17-50 fő
18. **A víz átlaghőmérséklete a szezonban:** 15-24 °C
19. **Átlagos vízmélység:** partközelsben átlagosan 15 cm
20. **Maximum vízmélység:** 2,5 m
21. **A strand vízmélység profilja a kijelölt fürdővíz területén:** fokozatosan mélyülő
22. **Mederanyag jellemzése:** apró kavicsos
23. **Jellemzők-e a területre heves szélviharok:** nem
24. **Jellemzők-e a területre heves esőzések:** nem

**SZENNYEZÉSEL ÖSSZEFÜGGŐ JELLEMZŐK**

25. **Kommunális infrastruktúra:** A strand megfelelő infrastruktúra- ellátottsággal rendelkezik. A vendégek számára elegendő számú szociális helyiség biztosított (öltöző, WC, zuhany). A strand területe karbantartott, gondozott, a higiéniai feltételek biztosítottak. A szemétyűjtéshez megfelelő számú edény áll rendelkezésre.
26. **Csapadékvízbevezetés:** nincs
27. **Rövid távú szennyezés kockázata:** Rövid távú szennyezés nem áll fenn.
28. **Cianobaktérium burjánzás kockázata:** nem áll fenn
29. **Makrofiton és/vagy fitoplankton burjánzásának kockázata:** nem áll fenn
30. **Védőterület:** A strandterületen túl a vízfolyás irányában 10 m, a vízfolyással ellenkező irányban 100 m.
31. **A vízgyűjtő területre eső egyéb felszíni vizek fizikai, földrajzi és hidrológiai jellemzőinek leírása:** A mosonmagyaróvári Mosoni szabadstrand (Fazekas Mihály u.) a Mosoni-Duna középső víztesten, a folyó jobb partján a 85+920 – 85+650 fkm szelvények között helyezkedik el. A víztest határai 14+485 fkm – 86+908 fkm. A Mosoni-Duna a Duna folyam jobb oldali fattyúága. A természetes állapotában erősen alsószakasz jellegű Duna által lerakott hordalékkúpok szélén, a szlovák oldalon is megtalálható egy fattyúág, a csallóközi Kis-Duna. Az ágak és a főmeder közötti terület szlovák oldalon a Csallóköz, magyar oldalon a Szigetköz. A Mosoni-Duna bal parti tájegysége a Szigetköz, amelynek a vizek különös lehetőséget, egyedülálló szép tájakat kölcsönöznek, ugyanakkor a 200-300 m-es kavicsrétegen elhelyezkedő 0,5-2,5 m vastag öntéstájon kiváló mezőgazdasági termelés folyik. A jobb parti rész tájegysége a Lébényi-Hany, amely az 50-es évek végén megkezdett, nagyarányú lecsapolási munkák hatására, az erdőgazdálkodás és rét legelőművelés egyik bázisa lett. Mindkét tájegység életét alapvetően befolyásolta és befolyásolja ma is a Mosoni-Duna. A folyó árvizeket vezet le, ipari vizet szolgáltat Győr és Mosonmagyaróvár üzemének, öntözővizet ad az erdészeti és mezőgazdasági üzemeknek, belvizek befogadjaként szerepel és a városi, ipari, kommunális részben, vagy teljesen tisztított szennyvizek főgyűjtőjeként is funkcionál. A Mosoni-Duna a turizmus szempontjából is kiemelt jelentőségű vízfolyás. A Mosoni-Duna vízbetáplálása teljesen szabályozott módon történik, korábban a Duna egyik mellékágából a régi rajkai zsilipen keresztül, napjainkban a Dunacsúni-tározóból, a Szivárgó csatornán keresztül a VI-os (Víg) zsilippel történő szabályozással. A Mosoni-Duna vízellátása 1995. évben, a fenékküszöb



üzembe helyezése után stabilizálódott. Vízbetáplálása üzemrendben szabályozott, évszaktól és a Duna dévényi vízjárásától függően 8-40 m<sup>3</sup>/s között változik. A megfelelő vízellátás biztosítja a folyó mozaikosságát mellékágainak, holtágainak vonatkozásában is. A folyó vízjárását a mosonmagyaróvári szakaszon jelentősen befolyásolják még a Lajtán érkező vízhozamok. A Mosoni-Duna a csúni ágból való kitorcollás után erősen kanyarogva – északnyugat-délkeleti iránnyal – folyik Győrig, majd a Rába betorkollása után élesen keletnek fordulva, Véneknél torkollik a Duna 1794+000 fkm szelvényébe. A folyó kanyargóságára jellemző, hogy az 53 km-es légvonalbeli távolságot 124 km-en teszi meg.

**32. Belső szennyező források:** nincs

**33. Külső szennyező források:**

Bezenyei szennyvíztisztító telep

Hegyeshalmi szennyvíztisztító telep

Flexum Termelő és Szolgáltató Zrt. használtvíz bevezetése

TEKA Magyarország Zrt. (volt MOFÉM) ipari tisztított szennyvíz

**A szennyezőforrás jellege:** tisztított szennyvíz bevezetés

**34. Egyéb a fürdővízprofil megállapítása szempontjából fontos információkat és térképeket jelen határozat 1. számú melléklete tartalmazza.**

A fürdővízprofilekat a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 5. mellékletében előírtaknak megfelelően rendszeresen felül kell vizsgálni és frissíteni kell.

Az ügyben a **Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság** (továbbiakban Igazgatóság) szakhatóságként járt el, és a Mosonmagyaróvár, Mosoni szabad strand természetes fürdővíz profiljának felülvizsgálati eljárása során 35800/5507-1/2022.ált. számú szakhatósági állásfoglalását az alábbi **feltételekkel** adta meg:

1. *Tilos a felszíni és a felszín alatti vizek minőségének veszélyeztetése.*
2. *Az esetlegesen bekövetkező környezetszennyezést haladéktalanul be kell jelenteni - a kárelhárítás azonnali megkezdése mellett – az Igazgatóságnak.*
3. *A területen keletkező szennyvizeket közcsatornába kell vezetni a hatályos jogszabályi határértékek betartásával, vagy zárt rendszerű gyűjtéséről és rendszeres elszállításáról kell gondoskodni.*

Az eljárás során eljárási költség nem merült fel.

Jelen döntés a közléskor véglegessé válik, ellene fellebbezésnek nincs helye. A döntés bármely pontját sérelmező ügyfél jogsérelemre hivatkozva, annak közlésétől számított 30 napon belül közigazgatási pert indíthat, keresetlevél benyújtásával. A keresetlevelet a Győri Törvényszékhez (továbbiakban: Bíróság) kell címezni, de a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatalhoz kell benyújtani.

Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett jogi képviselővel, valamint az ilyen kapcsolattartási formát választó természetes személy, valamint a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet a keresetlevelet elektronikus úton, a <https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client> oldalon található IKR rendszer igénybevételel nyújthatja be.

A keresetlevél benyújtásának a döntés hatályosulására halasztó hatálya nincs, az ügyfél azonban a keresetlevélben azonnali jogvédelem keretében kérheti a halasztó hatály elrendelését.

Az azonnali jogvédelem iránti kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell.

A keresetlevelet a Bíróság tárgyaláson kívül bírálhatja el, de a felek bármelyikének kérelmére tárgyalást tart. Tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben kérheti, ennek elmulasztása esetén igazolásnak nincs helye. A peres eljárás illetékköteles, melyet a bíróság döntése szerint kell megfizetni.

## INDOKOLÁS

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály (továbbiakban: Hatóság) 2022. szeptember 9-én hivatalból eljárást indított a Mosonmagyaróvár, Mosoni szabad strand természetes fürdővíz profiljának felülvizsgálata érdekében.

A természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 6. § (1) és (2) bekezdése értelmében a népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: megyei kormányhivatal) – hivatalból indított eljárásban – minden fürdővíz profilját megállapítja a Korm. rendelet 5. mellékletében foglalt előírásoknak megfelelően. A fürdővízprofilokat a Korm. rendelet 5. mellékletében előírtaknak megfelelően rendszeresen felül kell vizsgálni és frissíteni kell.

A Korm. rendelet 5. számú mellékletének 2. pontjában foglaltak szerint, ha a fürdővíz osztályozása „jó”, „tűrhető” vagy „kifogásolt”, a fürdővíz profilját rendszeresen felül kell vizsgálni, és ki kell értékelni, hogy az 1. pontban felsorolt szempontok közül megváltozott-e valamelyik. Szükség esetén ezt frissíteni kell. A felülvizsgálat tárgyát és gyakoriságát a szennyezés természete és súlyossága alapján kell meghatározni. Ezek tartalmának és gyakoriságának legalább az alábbi táblázatban meghatározottaknak kell megfelelnie.

A fürdővizek osztályozása	„Jó”	„Tűrhető”	„Kifogásolt”
Felülvizsgálatokat kell tartani legalább	4 évente	3 évente	2 évente

Abban az esetben, ha a fürdővizet előzetesen a „Kiváló” osztályba sorolták, a fürdővíz profilját csak akkor kell felülvizsgálni, és ha szükséges, frissíteni, ha az osztályozás „jó”, „tűrhető” vagy „kifogásolt” minősítésre változik. A felülvizsgálatnak le kell fednie a Korm. rendelet 5. melléklet 1. pontban említett összes szempontot.

Abban az esetben, ha a fürdővíz területén vagy annak közelében jelentős építési munka folyik, vagy az infrastruktúra jelentősen megváltozik, a fürdővíz profilját frissíteni kell a következő fürdési idény kezdete előtt.

A fürdővíz 2021. évi osztályba sorolása a 2018-2021. évek fürdővíz vizsgálati eredményei alapján történt.

A Hatóság az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltakra figyelemmel, és az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdése és az 1. számú melléklet 13. Népegészségügyi ügyek 10. pontja alapján megkereste a Területi Vízügyi Hatóságot, mint az ügyben érintett szakhatóságot.

A **Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság**, területi vízügyi hatóság a rendelkező részben ismertetett 35800/5507-1/2022.ált. számú szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

*A Hatóság GY/NEF/1099-2/2022. számú megkeresésében a Mosonmagyaróvár Mosoni szabad strand (9200 Mosonmagyaróvár, Fazekas M. u. 1966/15 hrsz.) fürdővíz profiljának felülvizsgálati eljárásához kérte az Igazgatóság szakhatósági állásfoglalását.*

*Az Igazgatóság a benyújtott dokumentációk, és az egyéb rendelkezésre álló iratok alapján az alábbiakat állapította meg:*

*A Hatóság elvégezte a Mosonmagyaróvár, Mosoni szabad strand mint természetes fürdővíz minőségének értékelését és osztályozását. Az eljárás során a Mosoni szabad strand elnevezésű természetes fürdővíz 2018-2021. évre vonatkozó minősítés alapján kiválóról jó osztályba került.*

*A rendelkező részben foglalt előírások betartása esetén nem várható a felszíni vizek szennyeződése, károsodása, így az Igazgatóság az engedély kiadásához a rendelkező részben foglalt előírásokkal hozzájárul.*

*Felszíni és a felszín alatti vízügyi szempontból az esetlegesen bekövetkező rendkívüli szennyezés bejelentésére vonatkozó előírás a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdésén és a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésén alapul.*

*A területen keletkező szennyvíz közcsonnába kerül, így a kibocsátott szennyvíz határértékeknek a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII.25.) KvVM rendelet 4. számú melléklete szerinti határértékeknek kell megfelelni.*

*Az Igazgatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdés 1. pontja és illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 1. pontja állapítja meg.*

*A szakhatósági eljárás során eljárási költség nem merült fel.*

*Az Igazgatóság a szakhatósági állásfoglalását az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. mellékletének 13. Népegészségügyi ügyek fejezetében lévő táblázat 10. pontjában biztosított jogkörében eljárva és az ott meghatározott szakkérdések vonatkozásában, valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1), (2) bekezdésében előírt módon adta meg.*

*A döntés elleni önálló fellebbezést az Ákr. 55. § (4) bekezdése nem teszi lehetővé.*



Fentiek, valamint a rendelkezésre álló információk alapján a Hatóság a rendelkező részben foglaltak szerint frissítette a természetes fürdővíz profilját és meghatározta a következő felülvizsgálat időpontját.

A Hatóság hatáskörét a Korm. rendelet 6. § (1)-(2) bekezdése, illetékességét a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése állapítja meg.

A határozat elleni fellebbezési lehetőséget az Ákr. 116. § (2) bekezdése zárja ki. A határozat véglegessé válására vonatkozó rendelkezés az Ákr. 82. § (1) bekezdésén alapul.

A jogorvoslat lehetőségéről szóló tájékoztatást az Ákr. 112. §, 114. §, a Közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (továbbiakban: Kp.) 7. § (1) bekezdés a) pontja, 13. § (1) bekezdés e) pontja, 37. §-a, 39. §-a, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. §-a alapján adta meg a Hatóság. A tárgyaláson kívüli elbírálásra vonatkozó előírásokról a Kp. 77. § (1)-(2) bekezdései rendelkeznek.

A döntést a hivatkozott jogszabályok alapján, az Ákr. 80. § (1) bekezdése és a 81. § (1) bekezdése szerinti formában hozta a Hatóság.

Győr, 2022. szeptember 27.

Széles Sándor főispán nevében és megbízásából:

  
osztályvezető h.  


Erről értesül:

1. Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32. – hivatali kapu
2. Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata Mosonmagyaróvár, Fő u. 11. – hivatali kapu
3. Városüzemeltető és Fenntartó Kft. 9200 Mosonmagyaróvár, Szent István király út 25. – cégkapu
4. Irattár







GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI  
KORMÁNYHIVATAL

**Hitelesítési záradék**

Az eredeti papíralapú dokumentummal egyező.

Ezen lap nem része az eredeti iratnak, kizárólag a jogszabályi megfeleléshez szükséges záradékolás megjelenítését szolgálja.

A másolatot készítette: Szücs Anikó