

# Vizsgálatkérő lap

Sterilizátor és fertőtlenítőgép hatásfokának vizsgálatához

Elérhetőségünk: [dezinfekcio.teszt@nngyk.gov.hu](mailto:dezinfekcio.teszt@nngyk.gov.hu) Postázási címünk: 1097 Bp, Albert Flórián út 2-6. DDD és Hatósági Osztály

1. Iktatási szám: .....(NNGYK tölti ki)

2. Szolgáltató neve\*: .....

Számlázási címe, adószáma\*: .....

Postázási címe\*: .....

Telefon\*: .....

E-mail cím\*: .....

3. Gép üzemeltetési helye\*: .....

4. Gép típusa, gyártási száma\*: .....

5. Bioindikátor megnevezése, gyártási (LOT) száma: .....

6. A munkatérbe behelyezett bioindikátorok száma és elhelyezése:

Kérjük, hogy a tasakokat szíveskedjenek megszámozni.\*

1. .... 6. .... 11. ....

2. .... 7. .... 12. ....

3. .... 8. .... 13. ....

4. .... 9. .... 14. ....

5. .... 10. .... 15. ....

7. Vizsgálati paraméterek\*:

|                         | autokláv<br>(gőzsterilizátor) | hőlé-<br>sterilizátor | gázsterilizátor<br>(ETO/formalin) | plazma/H <sub>2</sub> O <sub>2</sub><br>sterilizátor | fertőtlenítőgép |
|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--|-----------------|
| - munkatér<br>térfogata | .....                         | .....                 | .....                             | .....  | .....           |
| - hőmérséklet           | .....                         | .....                 | .....                             | .....  | .....           |
| - nyomás                | .....                         | .....                 | .....                             | .....  | .....           |
| - behatási idő          | .....                         | .....                 | .....                             | .....  | .....           |

8. A vizsgálat időpontja: .....

a vizsgálatot végző aláírása

## A vizsgálat eredménye (NNGYK tölti ki):

dátum: .....

aláírás (NNGYK)

A megrendelő hozzájárul, hogy a vizsgáló laboratórium az illetékes hatóságot értesítse a vizsgálat eredményéről.

\*A vizsgálatkérő lapot olvashatóan és pontosan szíveskedjenek kitölteni.