

A monitor rendszerben 2018. évben nem vizelet mintákból jelentett *Acinetobacter* spp. izolátumok antibiotikum érzékenysége

Antibiotikum	Imipenem	Meropenem	Ciprofloxacín	Levofloxacín	Gentamicin	Tobramycin	Amikacin	Sumetrolim
<i>Acinetobacter baumannii</i>								
Érzékeny (%)	35,5	31,2	20,1	22,8	30,2	57,1	45,2	22,9
Mérsékelt (%)	1,8	3,9	0,0	0,2	-	-	3,2	0,3
Rezisztens (%)	62,7	64,9	79,9	77,0	69,8	42,9	51,6	76,8
Törzs (beteg)	2840	2885	2870	1979	2830	2787	2644	2082
<i>Egyéb Acinetobacter baumannii/calcoaceticus</i> complex-be tartozó specíesek (<i>A. pittii</i>, <i>A. nosocomialis</i>, <i>A. calcoaceticus</i>)								
Érzékeny (%)	90,7	87,8	84,2	87,5	87,7	91,4	87,8	81,6
Mérsékelt (%)	1,0	2,3	0,2	0,7	0,0	-	0,5	0,0
Rezisztens (%)	8,3	9,9	15,6	11,8	12,3	8,6	11,7	18,4
Törzs (beteg)	396	395	392	272	391	394	386	348
<i>Acinetobacter egyéb</i>								
Érzékeny (%)	94,0	92,5	88,9	88,9	91,8	88,9	89,1	87,3
Mérsékelt (%)	0,1	1,0	-	0,5	-	-	1,8	0,2
Rezisztens (%)	5,9	6,5	11,1	10,6	8,2	11,1	9,1	12,5
Törzs (beteg)	1127	1202	1214	813	1192	1201	982	1009